

CHALLENGE CARTE DE DONNÉES

ePDM



La carte de données a été réalisée pour des fichiers .xls et xlsx appelées Fiches Produits

Elle sert de base à un document qui va permettre de communiquer avec le client sur le produit souhaité (modèle, coloris, options)


The screenshot shows the 'Info pièce' tab of the ePDM software. The interface includes the following fields and sections:

- Reference:** 3000011001
- Revision:** -
- Type:** 30 Motobineuse
- Client:** 01 NEUTRE
- Modèle:** 10 ELITE
- Motorisation:** GX160
- Avancement:** Marche Arrière
- Guidon:** HD
- Embrayage:** Câble
- Créé par:** Admin
- Date:** 23/07/2014
- Document Status:** ETUDE SERIE
- Extrait par:** Admin
- Commentaire de dernière version:**
- Dernière modification avec révision:**

At the bottom, there are checkboxes for 'Créer la fiche', 'Création du code dans Cégid', 'Faire valider la fiche au client', and 'Logo, Stickers, code fabricant reçu'. Below these is a workflow diagram with four steps: 'ÉTUDE F.P.', 'CREATION NOMENCLATURE', 'VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE', and 'VALIDÉ POUR PRODUCTION', connected by arrows.

Elle fonctionne de la manière suivante :

I. Arborescence



Le dossier Nom du Client, le dossier Type de Machine et la Fiche Produit sont créés en automatique au bon emplacement et avec le bon nom grâce à une carte modèle.

II. Carte modèle

Cette section présente deux captures d'écran de l'interface de configuration de la carte modèle, accompagnées de légendes explicatives.

Capture d'écran 1 (Haut) : Elle montre le menu 'Nouveau' avec l'option 'Dossier' sélectionnée. À droite, la 'Propriétés de la zone de liste modifiable' est configurée pour les 'Articles' avec la 'Valeur spéciale' 'Type machine'. La 'Valeur' est définie comme la 'Variable de carte de données de dossier' 'x2 PUB_TYPE_MACHINE'.

Capture d'écran 2 (Bas) : Elle montre la même configuration, mais avec la 'Valeur spéciale' 'Clients' sélectionnée. La 'Valeur' est définie comme la 'Variable de carte de données de dossier' 'x2 PUB_CLIENT'.

Annotations : Deux légendes, toutes deux intitulées 'Listes (pour cartes)', sont placées entre les deux captures d'écran. Des flèches rouges relient ces légendes aux listes déroulantes 'Type machine' et 'Clients' dans les fenêtres 'Dossiers Fiches produits' correspondantes.

III. Carte Fiche Produit

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

Document Status

Etat courant: **PUB_ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version

Commentaire de version

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de la boîte d'édition

Valeur

Nom de variable:

Variables...

Validation

(Longueur de texte)

☒ Min:

☒ Max:

Indicateurs

☐ Lecture seule

☒ Montrer dans l'Explorateur

☐ Multiligne

☐ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut

☐ Valeur texte

☐ Valeur spéciale

☐ Numéro de série

☐ Variable de carte de données de dossier

☐ Variable de carte de données de fichier

☒ Remplace le défaut

Configurations exclues:

Formule d'entrée

\$Left(PUB_TYPE_MACHINE, 2)00\$Left(PUB, 1)

Nombre de caractères max et min

Chaine de caractères pré-remplie
en fonction des variables :

- PUB_TYPE_MACHINE
- PUB_CLIENT
- PUB_MODELE

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

Document Status

Etat courant: **PUB_ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version

Commentaire de version

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de la zone de liste modifiable

Articles

☐ Valeur spéciale:

☐ Texte libre:

☐ Contrôlé par une variable

Détails

Valeur

Nom de variable:

Variables...

Indicateurs

☒ Lecture seule

☒ Montrer dans l'Explorateur

☐ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut

☐ Spécifier une valeur

☒ Variable de carte de données de dossier

☐ Variable de carte de données de fichier

☒ Remplace le défaut

Configurations exclues:

Reprend le nom du dossier « Type Machine »

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:
 Avancement:
 Guidon:
 Embrayage:

Créé par: Date:

Document Status
 Etat courant: **PUB ETAT**
 Extrait par: **<Extrait par (Nom**
 Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**
 Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client
☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de la zone de liste modifiable

Articles
☐ Valeur spéciale:
☐ Texte libre:

☒ Contrôlé par une variable
 Détails

Valeur
 Nom de variable:
 Variables...

Indicateurs
☐ Lecture seule
☒ Montrer dans l'Explorateur
☐ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut
☒ Spécifier une valeur
☐ Variable de carte de données de dossier
☐ Variable de carte de données de fichier

☐ Remplace le défaut

Configurations exclues:

La variable PUB_MODELE est pilotée par la variable PUB_TYPE_MACHINE qui donne une liste en fonction de sa valeur.

Contrôlé par une variable

Variable:

Valeur variable	Liste de cartes
x2 30 Motobineuse	Modèle Motobineuse
x2 32 Fraises arrière	Modèle Fraises arrière
x2 35 Transformable	Modèle Transformable
x2 40 E51 Deb	Modèle E51 Deb
x2 60 Minibineuse	Modèle Minibineuse
x2 65 Motobineuse électrique	Modèle Motobineuse Elec
x2 70 Microbineuse	Modèle Microbineuse
x2 75 Snow blower	Modèle Snow blower
<Cliquer pour éditer>	<Cliquer pour éditer>

OK Annuler Aide

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:
 Avancement:
 Guidon:
 Embrayage:

Créé par: Date:

Document Status
 Etat courant: **PUB ETAT**
 Extrait par: **<Extrait par (Nom**
 Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**
 Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client
☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de la boîte d'édition

Valeur
 Nom de variable:
 Variables...

Validation
 (Longueur de texte)
☐ Min:
☐ Max:

Indicateurs
☒ Lecture seule
☒ Montrer dans l'Explorateur
☐ Multiligne
☐ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut
☐ Valeur texte
☐ Valeur spéciale
☒ Variable de carte de données de dossier
☐ Variable de carte de données de fichier

☐ Remplace le défaut

Configurations exclues:

Formule d'entrée:

Reprend le nom du dossier « Client »

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de l'onglet

Noms des onglets:

30 Motobineuse
32 Fraises Arrière
35 Transformable
40 E51 Det

☐ Montrer les onglets

☒ Contrôlé par la variable:

Variables...

Les onglets sont pilotés et n'apparaissent qu'en fonction du nom du dossier « Type Machine »

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Guidon:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

40 E51 Det | 60 Minibineuse | 65 Motobineuse électrique | 70 Microbineuse

Motorisation:

Avancement:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

La variable est mappée pour être remontée en automatique et apparaître à l'ouverture du fichier Excel

Propriétés de la boîte d'édition

Valeur

Nom de variable: **x2_PUB_MOTORISATION**

Validation (Longueur de texte)

Min: 0

Max: 0

Indicateurs

☐ Lecture seule

☒ Montrer dans l'Explorateur

☐ Multiligne

☐ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut

☒ Valeur texte

☐ Valeur spéciale

☐ Numéro de série

☐ Variable de carte de données de dossier

☐ Variable de carte de données de fichier

Formule d'entrée

OK Annuler Aide

Client: 041 XC ES E EI

Produit: 10 ELITE

GX 160

Câble Marche Arrière HO

Code Pubert: 3000041001

Code Client:

Gencod:

Désignation Type Couleur

Manuels:

Langues:

Pochette

Parts list

Marque

Fabricant

Caisse

Emballage

Palettisation

Le même principe est utilisé pour les variables ; Number, PUB_CLIENT, PUB_TYPE_MACHINE, PUB_MODELE, PUB_MOTORISATION, PUB_AVANCEMENT, PUB_GUIDON et PUB_EMBRAYAGE. Elles pourront ainsi être reprises sur une carte de recherche.

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**
Commentaire de dernière version
<Commentaire de version>

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de la zone de liste modifiable

Articles

☒ Valeur spéciale:

☐ Texte libre:

☐ Contrôlé par une variable

Valeur

Nom de variable:

Variables...

Indicateurs

☐ Lecture seule
☒ Montrer dans l'Explorateur
☒ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut

☒ Spécifier une valeur
☐ Variable de carte de données de dossier
☐ Variable de carte de données de fichier

☒ Remplace le défaut

Configurations exclues:

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**
Commentaire de dernière version
<Commentaire de version>

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDÉ POUR PRODUCTION

Propriétés de champ de date

Valeur

Nom de variable:

Variables...

Validation

Min:
Max:

Indicateurs

☐ Lecture seule
☒ Montrer dans l'Explorateur
☒ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut

☐ Valeur texte
☒ Date d'aujourd'hui
☐ Numéro de série
☐ Variable de carte de données de dossier
☐ Variable de carte de données de fichier

☒ Remplace le défaut

Configurations exclues:

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB_ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → **CREATION NOMENCLATURE** → **VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE** → **VALIDÉ POUR PRODUCTION**

Propriétés de l'onglet

Noms des onglets:

- ETUDE F.P.
- CREATION NOMENCLATURE
- VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE
- VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Montrer les onglets

☒ Contrôlé par la variable:

Variables...

Les onglets sont pilotés par la variable PUB_ETAT et n'apparaissent qu'en fonction de l'état du flux de travail

Le changement de la variable PUB_ETAT se fait au moment des transitions

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: Révision:

Type: Client:

Modèle:

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation:

Avancement:

Guidon:

Embrayage:

Créé par: Date:

PUBERT
since 1840

Document Status

Etat courant: **PUB_ETAT**

Extrait par: **<Extrait par (Nom**

Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**

Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la nomenclature ☐ Contrôler adressage composants ☐ Valider la création des stickers avec les achats

☐ Appliquer l'équilibrage au PF dans le générique de mode op

ÉTUDE F.P. → **CREATION NOMENCLATURE** → **VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE** → **VALIDÉ POUR PRODUCTION**

envoyer aux méthodes Propriétés (ETUDE F.P. -> CREATION NOMENCLATURE)

Nom:

Description:

Type:

☐ Authentification


☒ Masquer lorsqu'une transition parallèle parente est sélectionnée

Permissions: ☐ Conditions: ☒ Actions: ☒ Numéros de révision: ☐ Notifications: ☐

Ajouter une action | Supprimer une action | Modifier une action | Monter | Descendre

Type	Description
Envoyer un courrier	FP pour nom. BM
Envoyer un courrier	FP pour nom. PDr
Envoyer un courrier	FP envoyé au RM ACB
Définir variable	PUB_ETAT=%deststatus%

OK | Annuler | Aide



Propriétés de la case à cocher

Légende

Création du code dans Cégid

Valeur

Nom de variable:

x2 COCH_CREERCODE

Variables...

Indicateurs

☐ Lecture seule

☒ Montrer dans l'Explorateur

☐ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut

☐ Aucune valeur par défaut

☐ Activé

☒ Désactivé

☐ Variable de carte de données de dossier

☐ Variable de carte de données de fichier

Remplace le défaut

Configurations exclues:

```
graph TD; A[ETUDE F.P.] -- "envoyer aux méthodes" --> B[CREATION NOMENCLATURE]; B -- "Refuser FP par BM" --> A; B -- "Modifier AVEC Révision" --> C[VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE]; C -- "Refuser Nomenclature" --> B; C -- "Valider FP" --> D[VALIDE POUR PRODUCTION]; D --> A;
```

Le diagramme illustre le processus de validation des documents de fabrication (FP) et de la nomenclature. Il se déroule en quatre étapes principales :

- ETUDE F.P.** (Étude de Fabrication) : Reçoit des entrées externes et envoie les données aux méthodes.
- CREATION NOMENCLATURE** : Reçoit les données des méthodes et peut refuser le FP par BM (Bilan Matière) ou modifier avec une révision, renvoyant les données à l'étape de vérification.
- VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE** : Reçoit les données de création de nomenclature et peut refuser la nomenclature, renvoyant les données à l'étape de création. Une fois validée, elle valide le FP.
- VALIDE POUR PRODUCTION** : Reçoit le FP validé et renvoie les données à l'étape d'étude de fabrication pour finaliser le processus.

Logique de commande

Actions qui devraient mettre à jour cette commande:

Variable	Comparaison	Valeur
<ul style="list-style-type: none"> Actions <ul style="list-style-type: none"> En gris <ul style="list-style-type: none"> x2 COCH_CREERCODE 	Texte non égal à	0

Cliquez ici pour ajouter une condition
 Cliquez ici pour ajouter une action

OK Annuler Aide

Dans l'onglet commentaire on retrouve les étapes cochés lorsqu'une étape est validée elle est grisée. On peut ainsi connaître l'avancement du travail et valider une étape non obligatoire à un état suivant.

Carte FPtest

Info pièce | Commentaires

Référence: **Number** | Révision: **Révision**

Type: PUB_TYPE_MACHINE | Client: PUB_CLIENT

Modèle: PUB_MODELE

30 Motobineuse | 32 Fraises Arrière | 35 Transformable | 40 E51 Det

Motorisation: PUB_MOTORISATION
 Avancement: PUB_AVANCEMENT
 Guidon: PUB_GUIDON
 Embrayage: PUB_EMBRAYAGE

Créé par: Author | Date: 23/07/2014

PUBERT
since 1840

Document Status
 Etat courant: **PUB_ETAT**
 Extrait par: **<Extrait par (Nom**
 Commentaire de dernière version: **<Commentaire de version>**
 Dernière modification avec révision: **PUB**

ETUDE F.P. | CREATION NOMENCLATURE | VERIFICATION CONFORMITE POUR MONTAGE | VALIDE POUR PRODUCTION

☐ Créer la fiche ☐ Création du code dans Cégid ☐ Faire valider la fiche au client

☐ Logo, Stickers, code fabricant reçu

ÉTUDE F.P. → CREATION NOMENCLATURE → VERIF. CONFORMITÉ POUR MONTAGE → VALIDE POUR PRODUCTION

Propriétés de la boîte d'édition

Valeur
 Nom de variable: **x2 Révision**

Validation
 (Longueur de texte)
☐ Min: 0
☐ Max: 0

Indicateurs
☐ Lecture seule
☒ Montrer dans l'Explorateur
☐ Multiligne
☒ Met à jour toutes les configurations

Valeur par défaut
☒ Valeur texte
☐ Valeur spéciale
☐ Numéro de série
☐ Variable de carte de données de dossier
☐ Variable de carte de données de fichier

☒ Remplace le défaut
 Configurations exclues:

Formule d'entrée

La Révision est incrémentée en automatique depuis le flux de travail

Modifier AVEC Révision Propriétés (VALIDE POUR PRODUCTION -> ETUDE F.P.)

Nom: **Modifier AVEC Révision**

Description:

Type: **Normal**

☐ Authentification
☒ Masquer lorsqu'une transition parallèle parente est sélectionnée

Permissions | Conditions | Actions | Numéros de révision | Notifications

Ajouter une action | Supprimer une action | Modifier une action | Monter | Descendre

Type	Description
Définir variable	Révision=%nextrevision%
Définir variable	PUB_ETAT=destatus
Révision comprise	Révision comprise
Définir variable	COCH_VALIDFICHECLIENT=0
Définir variable	COCH_LOGOSTICKER=0
Définir variable	COCH_CREERNOM=0
Définir variable	COCH_CONTROLADRESS=0
Définir variable	COCH_CREASTICK=0
Définir variable	COCH_EQUILIBR=0

OK | Annuler | Aide

Modifier AVEC Révision Propriétés (VALIDE POUR PRODUCTION -> ETUDE F.P.)

Nom: **Modifier AVEC Révision**

Description:

Type: **Normal**


☐ Authentification
☒ Masquer lorsqu'une transition parallèle parente est sélectionnée

Permissions | Conditions | Actions | Numéros de révision | Notifications

Composants de numéro de révision à mettre à jour lorsqu'un fichier subit ce changement d'état:

Nom	Incrémenter	Reinitialiser à	Aperçu
Schéma de revision A-ZZ	1		(Pas disponible pour les incréments)

OK | Annuler | Aide



Propriétés de composant de numéro de révision

Nom de composant: **Schéma de revision A-ZZ**

Valeur de compteur initiale: **1**

Données

☐ Chaîne de format

☒ Valeur dans la liste

1	-
2	A
3	B
4	C
5	D

Procéder comme suit à la fin de la liste:

☐ Redémarrer depuis la première rangée dans la liste
☐ Continuer d'utiliser la dernière rangée
☒ Refuser l'opération

☐ Et envoyer un courriel à: **ADV(PUBERT)**

OK | Annuler | Aide

J'espère que cette carte pourra aider et donner des idées à d'autres administrateurs ePDM.

Je profite également de ce challenge pour donner le lien vers une vidéo tuto, qui m'a appris à mapper des champs Excel et les rendre interactif avec une carte ePDM.

<http://www.goengineer.com/videos/solidworks-enterprise-pdm-2013-mapping-variables-microsoft-excel-2010/>

Sincères salutations