




ESCALIER DEVELOPPE



RACCORDEMENT DES GARDE-CORPS DE L'ESCALIER ET DU TOIT




- COUPE 1-1 -



MONTANTS: plat 50 x 12

LISSE: tube Ø42,4 x 26



ARC = 1g' 1000 maxi sur jupe silo

MARCHES: Caillebotis antidérapant

ESCALIER HELICOIDAL

- SILOS -

REV.	Date	Objet de la modification	Établi	Vérifié	Chef B.E.	Resp.
0	22.7.87	Eta Placement du plan				

Ce dessin est la propriété d'ALUMINIUM PECHINEY et, sans autorisation écrite, ne doit être copié, reproduit ni communiqué à des tiers.

FORMAT	Echelle	REV.
A3	1/40° - 1/20	0

Organisme émetteur : **DÉPARTEMENT MATIÈRES PREMIÈRES ET ALUMINE**  
 TÉLÉPHONE: 16 (42) 58.00.48  
 DIRECTION DE L'INGÉNÉRIE - Service : DI/EM  
 TÉLÉ: 401018 F. PECHERS  
 B.P. 42 - 13541 GARDANNE CEDEX  
 N° DE PLAN DI/EM : **75.589**

**ALUMINIUM PECHINEY**  
 23, Rue Balzac  
 5008 PARIS  
 (1) 561.61.61

NOTA Hauteur lisse: 1100 définie par NFF 85101 Nov 83